

faber

MatriX serie | 2019/2020 EN



Around a fire

Stories just keep coming

Together around the fire, familiar, comfortable. A good glass of wine, some nice music, the warmth around you, the light of the dancing flames.
The stories come automatically. About what happened to you during the day, developments at work, news from friends and family.
The stories from your past and your big dreams for the future. Things you don't usually share with others but that come so easy now, enveloped by warmth and trust. That's what a fire does to a person! Traditionally, fires were lit to keep the outside world at a distance. It's why a fire creates an atmosphere of intimacy and contact, where you listen to each other's stories.

A fire connects
Around a fire you share your holiday experiences with your friends, you tell your children a bedtime story, and you share your most intimate feelings with your loved one.
A look is all you need, and together you enjoy peaceful silence, gazing at the flames, because you don't need words to understand each other. The fire of love, where better than in front of an open fire? That is where you experience your most beautiful moments and when you take time for each other. That is where you share your stories, full of passion and full of fire!

There is **so much to tell...**



A Faber fire comes with a wealth of fittings as standard.

MatriX fires* are equipped with the latest Honeywell technology. Good to know and it feels good, because this technology guarantees a quick, safe start and the perfect operation of your Faber fire.

Together with the standard Faber ITC app, your fire is easy to operate and you can be confident that your fire is working in the best possible way.

Read everything about the ITC app on page 50.

* All MatriX fires, excluding the 450 series

Faber means

175 years of quality

The connective and soothing effect of an open fire is our passion.
We are always looking for the best and most beautiful solutions, because we want our connoisseurs to enjoy an astonishing flame effect.

We strive for the same warmth and urge for quality in our contact with those around us. Our fires have been developed and produced in the Netherlands for devotees all over the world for more than 175 years. Today, Faber is part of the Irish family business Glen Dimplex, market leader in top-quality ambient electric fires. A strong and trusted combination, with a pure origin!

In the vanguard of the fire of the future
Faber's 'fire makers' are driven to produce the most beautiful ambient fires. Rooted in log fires, leading in gas fires and in the vanguard of fires with new fuels, such as biopropane, propane and water mist. With pure craftsmanship, knowledge and advanced technology, Faber is responsible for discoveries and patents that have become standard in the world of fires today. Our latest series of fires, the 'e-MatriX', uses water and electricity and is equally innovative. In short, 'making' ambient fires is part of Faber's DNA, and our pride and passion!

Your Faber fire built especially for you
If you choose a Faber, we build, adjust the settings and check the fire specifically for you. You can be certain that you have a characteristic Faber fire effect and a fire that operates perfectly and safely.



Faber MatriX series

for a fire that suits you

The MatriX series offers the best of Faber. As the name ‘MatriX’ suggests, there is maximum freedom of choice to create the fire that fits your personal taste and interior décor. At the same time, you can count on the best quality that Faber has to offer. For fans of open fires who want to add maximum value to their interior décor and living environment.

Create your own fire
The MatriX series is ‘modular’ in composition, so there is a step-by-step choice of dimensions, the numbers of sides to experience the fire, the decoration, the finish and more. Even the fuel is a choice - all gas versions can be converted to natural gas, propane or biopropane. Are you going for the emission-free electric version, the e-MatriX?

The Faber specialist is there for you throughout the entire process!
Did you find your favourite Faber fire? It will be built, set and tested by Faber, specifically for you, before we deliver it to the Faber specialist who will install it in your home.





A Faber MatriX fire


you create yourself

Whatever your preference may be, you always have our enchanting, patented fire effect; fire that fuels the stories people tell each other. Our modular program consists of several models, formats and decoration options.

Model options


Front model


Two-sided model


Three-sided model


Room divider


See-through model

Decoration options


Log set


Large log set


Carrara pebbles


Grey split stones

Back walls


Back wall smooth steel


Back wall black mirror

Anti-reflective glass


With AR glass you reduce the unwanted light reflections from the glass of your fire. It ensures a better and more intense view of the flames.



A Faber MatriX fire
suits any interior

Interior-design trends
Faber tracks the current interior design trends and developments in detail. This is reflected in our photography and the current trend information in this brochure. It shows how a Faber fire fits in your modern, classic or bohemian interior.

The Faber specialist will be pleased to assist!
Are you considering enriching your home with a Faber fire? Would you like an inspirational design that suits all your wishes and requirements? Faber has a network of selected fire specialists who are here to help. Committed and experienced enthusiasts who are familiar with the possibilities of Faber fires, and who have various Faber models on display. They are keen to advise and like to consider how you can translate your personal wishes into an appealing and attractive interior design. They also deal with professional installation. Check the Faber website for a Faber specialist near you.

Interior-décor style

Pastoral Poetry

This idyllic and chic, rustic style oozes warmth and cosiness. Natural materials, dried grasses combined with indigo hues make nature lovers feel at home.

LINEAR FIRE

MatriX | 800/400

NEW

Available as a front, two-sided or three-sided model
Also available on propane or biopropane











Interior-décor style

Botanical Board

This industrial style gives a fresh yet cosy look. A natural, functional base inspired by studio designs. Personal treasures are displayed in charming, industrial cabinets.

LINEAR FIRE

MatriX | 1050/400

NEW

Available as a front, two-sided or three-sided model
Also available on propane or biopropane



A

Interior-décor style

Space Scene

This modern and futuristic interior has a subtle hint of stars and planets. The long horizontal lines and neon lights produce a lavish and spacious effect.

LINEAR FIRE

MatriX | 1300/400

NEW

Available as a front, two-sided or three-sided model
Also available on propane or biopropane



Interior-décor style

Urban Unity

This style is a bohemian melting pot of city and nature. A collection of vintage treasures, presented in warm brown, copper and natural tints.

MatriX | 450/500 III

Also available on propane or biopropane



We share our deepest secrets

“We lived in the same neighbourhood, shared the same school, the same sports clubs. We all have our own lives, but we like to get together to cook a meal.
Taking a long time over dinner, we sit around the fire, often deep into the night, to share our stories.”

MatriX | 450/650 III

Also available on propane or biopropane



MatriX | 800/500 I

Also available on electricity, propane and biopropane



MatriX | 800/500 II

Also available on electricity, propane and biopropane



MatriX | 800/500 III

Also available on electricity, propane and biopropane



B

MatriX | 800/500 RD

Also available on electricity, propane and bio propane

B

Currently available with a log set of large logs and shortly with a log set with small logs.

Interior-décor style

Delicate Desire

This contemporary style is characteristically modern with pure lines and geometric shapes. Lots of light, with pastel colours, warm and light fabrics, and a feel for nature.

MatriX | 800/500 ST

Also available on electricity, propane and biopropane

Currently available with a log set of large logs and shortly with a log set with small logs.









PANTONE ® 9262C

PANTONE ® 9080C

PANTONE ® 2373C

PANTONE ® 7542C

PANTONE ® 7518C

PANTONE ® 422C

B

MatriX | 800/650 I

Also available on electricity, propane and biopropane



B

MatriX | 800/650 II

Also available on electricity, propane and biopropane



B

MatriX | 800/650 III

Also available on electricity, propane and biopropane



Small moments of happiness!

"We've been in this house for about 30 years. A little big maybe now that the children have left home. You can't get us away from here. We did want to live environmentally aware. So we had the whole house insulated from top to bottom, solar panels on the roof and we bought an energy-efficient fire."

MatriX | 1050/500 I

Also available on propane or biopropane

B

Conversations
between brother and sister

"Children live in a wonderfully natural and uninhibited world. They create their own reality. We agreed to turn off the telly in the evening. Just a bit of time together, enjoying my little ones around the 'camp fire'."

MatriX | 1050/500 II

Also available on propane or biopropane

B

Daddy
knows so much

“Daddy evening is what he calls it. Every Friday evening. In the back garden in summer and in winter the two of us in front of the fire. We enjoy ‘construction projects’ together. Sometimes it’s Lego, sometimes it's a construction kit. He's growing up and the questions are becoming more difficult. To me he'll always be my little boy.”

MatriX | 1050/500 III

Also available on propane or biopropane

B



MatriX | 1050/650 I

Also available on propane or biopropane



MatriX | 1050/650 II

Also available on propane or biopropane




MatriX | 1050/650 III

Also available on propane or biopropane



B



The heart of every Faber fire

The burner

The familiar and loved fire effect of our gas fires starts with our burners. It's a Faber speciality, based on years of in-house development and experience, with lots of patents as a result. Together with the decorations, such as a log set, the burner determines the ‘character’ of the fire you look at; broadly spread in the fire, or in the middle, stretched out or vertical, more dynamic or really calm. It's a matter of taste! To help you determine your preference, we tell you a little about the characteristics and the differences.

Faber Log Burner® 2.0

The pure experience of a camp fire



The Log Burner® 2.0 brings memories of a flickering camp fire to life in a fabulously realistic way; with standing logs in the middle, surrounded by lying blocks. You can choose to have the fire burn just in the middle, or all around too. The MatriX RD and ST have large, lying logs, where the flames can curl up on the outside or around the logs. The fire starts up in just a few seconds and the height of the flames can be set with accuracy. The ash bed is lit from below with glowing embers lighting; Faber Symbio®, see page 50. It makes the fire look full and rich, with a warm glow, even when the flames are set low. The glowing embers can also be switched on separately, like the last glowing embers of a fire. The main functions are easy to operate with the supplied remote control. Additional functions are available with the Faber ITC app, via your smartphone or tablet; see page 50.



Faber Double Line Burner

Wide, stretched out and calm



The fire of the Double Line Burner burns with regular and particularly full flames across the entire width of the fire. You can have the fire burn just at the front (single row) or at the back too (double row), for a full fire effect and extra heat. The fire starts up in just a few seconds and the height of the flames can be set with accuracy. For decoration there is a choice of beautiful, horizontal logs on a realistic bed of ash, a bed of stylish grey split stones or white Carrara pebbles. The main functions are easy to operate with the remote control that is supplied as standard. Additional functions are available with the Faber ITC app, on your smartphone or tablet; see page 50. The Faber Double Line Burner is exclusively for the models MatriX Linear Fires 800/400, 1050/400 and 1300/400.





Glowing embers lighting

The atmosphere of red-glowing charcoal

LED lightning

For those who would like to do even more justice to the sense of glowing coals in a gas fire, or who would like to enjoy the embers of a glowing fire, Faber developed the 'Symbio®' light module. Symbio® sends pulsating, heat-free light to the coal bed above, making it glow a warm red. The light of the Symbio® module creates a warm atmosphere, particularly when the flames of the fire are turned down low, and even when the warm flames are completely switched off. The LED technology makes this module low in energy and completely free of heat. It is easy to operate this option with the remote control of the fire or with the Faber ITC-app. Symbio® is supplied for the MatriX series (gas) and the Faber Vejen.

The Faber ITC app

get more from your Faber fire

Faber ITC (Intelligent Technical Control) is a smart way of operating your Faber fires with your smartphone or tablet. Besides the standard operating functions, the Faber ITC has a number of additional options to improve the enjoyment and convenience of use and to control energy consumption. Follow your dreams with the pre-programmed 'relaxed mood' setting or set the room temperature or operating period from your phone or tablet. Make sure the fire turns off automatically when nobody is around for a period of time or when the window is open. Finally, the Faber ITC tracks the usage history and service needs and informs the app as soon as maintenance is required. This information helps the Faber specialist to carry out maintenance more efficiently.



Inset depth

Flexible application

When you inset a Faber fire from the e-MatriX or MatriX series, you have a choice of having the fire and frame inset, or to have the glass of the fire flush with the material of the surround.

Every Faber e-MatriX or MatriX fire is supplied standard with a black steel frame of 50 millimetres that is easy to remove by the Faber specialist.

No natural gas connection,

but you'd love a gas fire? No problem!

You no longer have a permanent gas connection or you'd rather not be dependent on one, but you'd still like a gas fire in your home? Sure! All Faber gas fires are suitable immediately for use on propane gas or biopropane gas.

The gas does not come via the gas pipe to the gas fire, but through smartly connected gas bottles. You can enjoy the warmth and atmosphere of the gas fire of your dreams, even without a natural-gas connection. If you would like to find out more about the options of propane or biopropane, please take a look at the Faber website on **faber-fires.eu** or ask the Faber specialist about the options.

MatriX Linear Fires

The new Linear Fire models offer a lavish fire effect over the full width of the fire and that is true for every flame height. Even with a minimum heat output, the flames of this model look fabulous. There is a choice of three inset widths, four inset versions and various interior decorations. For a fire that suits you.

For more information, please take a look at the website **www.faber-fires.eu**

		DIMENSIONS		BURNER	DECORATION		
	Page	Exterior dimensions WxHxD in mm	Fire display WxHxD in mm	Double line burner®	Logs	Grey split stones	White Carrara pebbles
MatriX | 800/400 I	10	933 x 811 x 452	800 x 400	●	●	Optional	Optional
MatriX | 800/400 II	10	987 x 811 x 452	835 x 400 x 257	●	●	Optional	Optional
MatriX | 800/400 III	10	1040 x 811 x 452	872 x 400 x 257	●	●	Optional	Optional
MatriX | 1050/400 I	12	1183 x 811 x 452	1050 x 400	●	●	Optional	Optional
MatriX | 1050/400 II	12	1237 x 811 x 452	1085 x 400 x 257	●	●	Optional	Optional
MatriX | 1050/400 III	12	1290 x 811 x 452	1122 x 400 x 257	●	●	Optional	Optional
MatriX | 1300/400 I	14	1433 x 811 x 452	1300 x 400	●	●	Optional	Optional
MatriX | 1300/400 II	14	1487 x 811 x 452	1335 x 400 x 257	●	●	Optional	Optional
MatriX | 1300/400 III	14	1540 x 811 x 452	1372 x 400 x 257	●	●	Optional	Optional

INTERIOR		GLASS	CONTROLLER				
Back wall smooth steel	Back wall black mirror	Anti-reflective glass	Remote control	ITC module	Minimum heat output*	Nominal heat output*	Energy label
●	Optional	Optional	●	●	2.5 kW	7.1 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	2.5 kW	7.1 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	2.5 kW	7.1 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	3.0 kW	8.7 kW	A
●	Optional	Optional	●	●	3.0 kW	8.7 kW	A
●	Optional	Optional	●	●	3.0 kW	8.7 kW	A
●	Optional	Optional	●	●	3.2 kW	10.5 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	3.2 kW	10.5 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	3.2 kW	10.5 kW	B

It is not possible to derive any rights from the listed values. Fires on biopropane or propane have a lower flame height.

*Efficiency, capacity, energy-efficiency index and energy-efficiency class on the basis of gas type G20.

The options per fire produce an additional cost.

MatriX fires

These MatriX models can be recognised by the camp fire look of the logs or their tough horizontal logs (model RD/ST). A fire in the middle and all around too? The fire effect of our MatriX fires is incredibly realistic at any flame height. The choice of inset dimensions, versions or finishes meets the most wide-ranging living requirements.

For more information, please take a look at the website **www.faber-fires.eu**

		DIMENSIONS		BURNER	DECORATION		
	Page	Exterior dimensions WxHxD in mm	View of the fire WxHxD in mm	Log Burner® 2.0	Logs	Log set with large logs	Glowing embers lighting
MatriX | 450/500 III	16	690 x 918 x 502	522 x 500 x 308	●	●		Optional
MatriX | 450/650 III	18	690 x 1068 x 502	522 x 650 x 308	●	●		Optional
MatriX | 800/500 I	20	934 x 918 x 547	800 x 500	●	●		Optional
MatriX | 800/500 II	22	987 x 918 x 552	835 x 500 x 358	●	●		Optional
MatriX | 800/500 III	24	1040 x 918 x 552	872 x 500 x 358	●	●		Optional
MatriX | 800/500 RD	26	1329 x 1015 x 592	400 x 500 x 840	●		●	Optional
MatriX | 800/500 ST	28	1267 x 1015 x 592	800 x 500	●		●	Optional
MatriX | 800/650 I	30	934 x 1068 x 547	800 x 650	●	●		Optional
MatriX | 800/650 II	32	987 x 1068 x 552	835 x 650 x 358	●	●		Optional
MatriX | 800/650 III	34	1040 x 1068 x 552	872 x 650 x 358	●	●		Optional
MatriX | 1050/500 I	36	1184 x 911 x 547	1050 x 500	●	●		Optional
MatriX | 1050/500 II	38	1237 x 918 x 552	1085 x 500 x 358	●	●		Optional
MatriX | 1050/500 III	40	1290 x 918 x 552	1122 x 500 x 358	●	●		Optional
MatriX | 1050/650 I	42	1188 x 1069 x 585	1050 x 650	●	●		Optional
MatriX | 1050/650 II	44	1240 x 1069 x 585	1085 x 650 x 358	●	●		Optional
MatriX | 1050/650 III	46	1293 x 1069 x 585	1122 x 650 x 358	●	●		Optional

INTERIOR		GLASS	CONTROLLER				
Back wall smooth steel	Back wall black mirror	Anti-reflective glass	Remote control	ITC module	Minimum heat output*	Nominal heat output*	Energy label
●	Optional	Optional	●	Optional	3.2 kW	6.8 kW	A
●	Optional	Optional	●	Optional	3.2 kW	6.8 kW	A
●	Optional	Optional	●	●	4.1 kW	8.1 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	4.1 kW	8.1 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	4.1 kW	8.1 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	3.5 kW	10.5 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	3.5 kW	10.5 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	4.3 kW	10.0 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	4.3 kW	10.0 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	4.3 kW	10.0 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	4.1 kW	8.1 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	4.1 kW	8.1 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	4.1 kW	8.1 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	4.3 kW	10.0 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	4.3 kW	10.0 kW	B
●	Optional	Optional	●	●	4.3 kW	10.0 kW	B


It is not possible to derive any rights from the listed values. Fires on biopropane or propane have a lower flame height.

*Efficiency, capacity, energy-efficiency index and energy-efficiency class on the basis of gas type G20.


The options per fire produce an additional cost.

Line drawings


MatriX Linear Fire | Front
800/400, 1050/400, 1300/400
Page 10, 12, 14




MatriX Linear Fire | Two-sided
800/400, 1050/400, 1300/400
Page 10, 12, 14




MatriX Linear Fire | Three-sided
800/400, 1050/400, 1300/400
Page 10, 12, 14



MatriX | 450/500 III
Page 16




MatriX | 450/650 III
Page 18



Line drawings


MatriX | 800/500 I

Page 20




MatriX | 800/500 II

Page 22




MatriX | 800/500 III

Page 24




MatriX | 800/500 RD

Page 26



MatriX | 800/500 ST


Page 28



Line drawings


MatriX | 800/650 I

Page 30




MatriX | 800/650 II

Page 32




MatriX | 800/650 III

Page 34




MatriX | 1050/500 I

Page 36




MatriX | 1050/500 II

Page 38



MatriX | 1050/500 III


Page 40



Line drawings


MatriX | 1050/650 I

Page 42




MatriX | 1050/650 II

Page 44



MatriX | 1050/650 III

Page 46





Draw a dream fire

in your own home

Measurements provide knowledge!
Would you like to know the exact dimensions of our inset fires and stoves? Our dimensions drawings are in this brochure or on our website **www.faber-fires.eu**.

You can also find our fires in the design programmes ‘SketchUp’ or PaletteCad.
Convenient when you want to draw on your own inspiration!
https://www.sketchup.com/ and
https://www.palettecad.com/en/home_2

The Faber dealer, who can be found on **www.faber-fires.eu**, will help you to realise your design.

Other Faber collections:



e-MatriX serie - electric fires



Free standing - gas fires

Your dealer:



Gas built in - gas fires



Outdoor - gas fires

Disclaimer
We have produced this publication with the greatest possible care. However the information, including drawings, in this publication may be represented incorrectly, it may have changed or been supplemented. This publication is subject to change. Glen Dimplex Consumer Appliances Europe is not responsible for the consequences of actions, decisions or results that are solely based on the information in this publication. We emphasise that the correct installation and safe operation should be in accordance with the applicable rules and regulations, the manual, and the expertise and advice of an expert. The photos in this publication only represent examples of possible configurations. Whilst stocks last. Our terms and conditions of delivery are available upon request.

40997271 Faber MatriX 2019-2020 EN

faber

Saturnus 8, NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219, NL-8440 AE Heerenveen

t +31 513 656 500
e info@faber-fires.eu

faber-fires.eu

@faberhaarden

FaberInternational

Proud brand of
Glen Dimplex
CONSUMER APPLIANCES EUROPE
EU FLAME

Deja que faber te inspire



boschmarín
www.boschmarin.com

faber

Sea cual sea el gusto, siempre existirá una chimenea Dimplex que se adapte a sus sueños y presupuesto. Las chimeneas Dimplex dan una verdadera ilusión tridimensional de humo y fuego. Sea cual sea su elección, con una chimenea Dimplex siempre tendrá un ambiente cálido y acogedor en cada casa.



Llama Óptica®

Un fuego con tecnología Llama Óptica muestra las llamas candentes sobre el lecho de fuego iluminado, como resultado de una luz suave reflejada en una gran cantidad de espejos en movimiento. La electrónica patentada “flame technology“ da un efecto de llama ajustable y realista. Con un mando a distancia, la llama puede ajustarse fácilmente. En la tecnología Llama Óptica® se utilizan las técnicas LED más novedosas para que parezca que los troncos estan ardiendo realmente.

La tecnología Llama Óptica es un nuevo hito en fuego eléctrico. El interior de ladrillo ofrece una vista amplia y realista. Estas llamas se elevan sin reflejarse en la característica madera resplandeciente, brillante y realista en el centro de la chimenea. El color y la intensidad de la luz pueden ajustar de muchas formas diferentes con el control remoto fácil de utilizar. La vista de la luz se puede ajustar con precisión a la atmósfera requerida.



Vapor Seco®

Fuego por nebulación de agua. El “fuego” en una chimenea con tecnología Vapor Seco® consiste en patrones de llama y nebulación de agua únicos, que se mueven libremente en el aire. El efecto cautivador es el resultado de una combinación de iluminación de bajo consumo y agua nebulizada.





Holo®

Llamas muy vivas e intensamente resplandecientes, con chispas que ocasionalmente salen de robustos bloques de madera. La tecnología de fuego ficticio Holo® consiste en una combinación sofisticada de HDTV, tecnología LED de bajo consumo y un interior de chimenea realista. El sonido relajante del fuego crepitante es un estándar característico de todos los Modelos Holo®

Deja que faber te inspire

CASSETTES

Vapor 250NH LED

Vapor Seco®

El Vapor 250NH LED es el más pequeño de la serie de cassettes Dimplex. Sin embargo, ofrece el mismo efecto revolucionario de fuego y humo Vapor Seco®, ,con llamas flotantes, hechas de vapor de agua fría y luz LED: seguro para alcanzar y tocar, y con un efecto de fuego verdaderamente tridimensional. Sorprendentemente fácil de instalar también, en casi cualquier espacio u objeto de mobiliario, solo requiere un enchufe y un llenado periódico de agua. ¿En una mesa o armario o en un pedestal? ¡Deja volar tu imaginación y disfruta viendo este gran fuego!

USP's

- Por su pequeño tamaño se puede colocar en casi cualquier lugar del hogar.
- Ideal para instalar en muebles, encimeras y otros fines creativos y decorativos.
- Tanque de agua fácilmente recargable, un llenado tiene una duración de 5-6horas de fuego.




Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.
Esta publicación puede modificarse. Dimplex no es responsable de las acciones tomadas, decisiones de resultados basadas únicamente en la información contenida en esta publicación.

Vapor Seco® - **Vapor 250NH LED**

Fig. 1



Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo.

		Vapor 250NH LED
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Número de producto	210388
	Código EAN	5011139210388
	Tipo de instalación	Para empotrar
	Visión del fuego	4 caras
	Color	Blanca
	Decoración	Base metálica negra
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	22 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof.	27 x 14,5 x 27 cm
Características	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	64 W
	Máximo consumo eléctrico	64 W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	2,8
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos preparado esta publicación con sumo cuidado, la información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.
Esta publicación puede modificarse, Dimplex no se hace responsable de las acciones tomadas, decisiones basadas únicamente en el contenido de esta publicación.

Vapor 400/600

Vapor Seco®

El Vapor 400/600 no solo soprende por su efecto de humo y llama flotante libre, su tamaño modesto y su intensidad de llama la hacen muy adecuada para soluciones interiores creativas: Colocada como una sola unidad en una mesa o dentro de una chimenea de leña o gas, o como línea de fuego colocando varias unidades un al lado de otra. La única conexión que necesita es de 230V. Simplemente llene el depósito con agua descalcificada y haga clic en el control remoto para disfrutar de horas de ambiente acogedor.

USP's

- Ideal para proyectos creativos, para instalar en muebles o para otros fines decorativos.
- Depósito de agua de fácil llenado, ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes de que sea necesario rellenarlo.
- Recién desarrollado con luces LED para menor consumo de energía con una vida útil más larga.
- Juego de troncos de 40 o 60 disponible de forma opcional.





Set de leños 40cm.




Set de leños 60cm.

Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.
Esta publicación puede modificarse. Dimplex no es responsable de las acciones



	‘A’mm
CAS400/600	407

Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo.

		Vapor 400/600
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	210791
	Código EAN	5011139210791
	Tipo de instalación	Encastrable
	Visión del fuego	4 caras
	Color	Blanco
	Decoración	Placa metálica negra (opcional con set de leños)
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	38 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	41 x 18 x 22 cm
Características	Calefactor	No
	Termostato	-
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	Sí
	Configuración de efectos de color	-
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	125W
	Máximo consumo eléctrico	125W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	5
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Vapor 500 RBR (Depósito/Conexión Red)

Vapor Seco®

Imagínese la chimenea perfecta. Pero olvídese de la ventilación y el calor, porque las llamas están hechas de vapor de agua y luz de LED. Llamas que puedes alcanzar y tocar. Los revolucionarios modelos de cassette Vapor Seco redefinen la chimenea eléctrica y le permiten agregar una característica de fuego espectacular a cualquier espacio, con un realismo asombroso. Listo para ser combinado y enlazado con un Vapor 1000 RBR. Para ese concepto transparente, de tres lados o completamente abierto que imagina, en cualquier longitud, para cualquier ubicación. Las posibilidades son simplemente infinitas. ¡La oportunidad perfecta para jugar con fuego!

USP's

- Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a medida.
- Versión conexión a red, se conecta a un suministro de agua principal, no se necesita recarga manual.
- Versión depósito, fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes de que sea necesario rellenarlo.
- Conexión IEC (kettle) de ajuste rápido para una chimenea individual de cualquier longitud.
- Efecto sonido crepitante con volumen ajustable.
- Juego de troncos disponible como accesorio.






Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

faber Vapor Seco® - **Vapor 500 RBR (Depósito/Conexión Red)**



Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo.

		Vapor 500 RBR (Depósito/Conexión red)
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	210654 / 211439
	Código EAN	5011139210654 / 5011139211439
	Modelo	Encastrable
	Visión del fuego	4 caras
	Color	Negro
	Decoración	Placa metálica negra (Conjunto de leños LED opcional)
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	49 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	51 x 30 x 20 cm
Características	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	Sí
	Configuración de efectos de color	No
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	220W
	Máximo consumo eléctrico	220W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	9
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Vapor 1000 RBR (Depósito/Conexión red)

Vapor Seco®

Imagínese la chimenea perfecta. Pero olvídese de la ventilación y el calor, porque las llamas están hechas de vapor de agua y luz de LED. Llamas que puedes alcanzar y tocar. Los revolucionarios modelos de cassette Vapor Seco redefinen la chimenea eléctrica y le permiten agregar una característica de fuego espectacular a cualquier espacio, con un realismo asombroso. Listo para ser combinado y enlazado con un Vapor 1000 RBR. Para ese concepto transparente, de tres lados o completamente abierto que imagina, en cualquier longitud, para cualquier ubicación. Las posibilidades son simplemente infinitas. ¡La oportunidad perfecta para jugar con fuego!

USP's

- Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a medida.
- Versión conexión a red, se conecta a un suministro de agua principal, no se necesita recarga manual.
- Versión depósito, fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes de que sea necesario rellenarlo.
- Conexión IEC (kettle) de ajuste rápido para una chimenea individual de cualquier longitud.
- Efecto sonido crepitante con volumen ajustable.
- Juego de troncos disponible como accesorio.






El Vapor 1000 RBR se entrega sin juego de leños de serie.

Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo.

		Vapor 1000 RBR (Depósito/Conexión red)
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	210661 / 211446
	Código EAN	5011139210661 / 5011139211446
	Modelo	Encastrable
	Visión del fuego	4 lados
	Color	Negro
	Decoración	Placa metálica negra (Conjunto de leños LED opcional disponible, 2x set de leños 500)
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	99 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	101 x 30 x 20 cm
Características	Potencia del calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	Sí
	Configuración de efectos de color	No
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	450W
	Máximo consumo eléctrico	450W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Maggie L Piedras

Vapor Seco®

El Maggie L Pebbles es parte de la gama Dimplex, conocido por su efecto de humo y llama flotante, en este caso suministrado con una decoración de piedras blancas. Fácil de instalar en proyectos de interior personalizados, solo se requiere una toma de corriente normal. Las llamas están hechas de vapor de agua fría y luz, que es segura, libre de humos y tiene un efecto muy decorativo sobre las piedras. Su depósito de agua se puede rellenar por delante, lo que resulta muy práctico para un uso frecuente.

USP's


- Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a medida.
- Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes de que sea necesario rellenarlo.
- El tanque de agua es de muy fácil acceso a través de un cajón frontal.
- Visión del fuego desde 4 lados
- Efecto decorativo piedras blancas (incluido)



faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Vapor Seco® - **Maggie L Piedras**



Todos los cassettes deben tener una ventilación adecuada para un funcionamiento óptimo.

		Maggie L Piedras
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	202789
	Código EAN	5011139202789
	Modelo	Cassette series
	Visión del fuego	4 lados
	Color	Negro
	Decoración	Piedras blancas
Tamaño del producto	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	72 x 17,9 x 35,7 cm
Características	Potencia del calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	Halogena
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	400W
	Máximo consumo eléctrico	400W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	22
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Maggie L/M Leños

Vapor Seco®

El Maggie es una chimenea eléctrica, lista para ser instalada en casi cualquier espacio interior, incluidas las chimeneas de gas o leña inactivas. La imagen de fuego de Vapor Seco tridimensional proviene del vapor de agua fría y la luz, que es sorprendentemente realista, se puede ver desde todos los lados y es seguro tocar. Un detalle práctico: El depósito de agua se puede rellenar desde la parte delantera, sin quitar su juego de leños incandescentes. En pocas palabras, Maggie es una base perfecta de grandes proyectos de chimeneas. Disponibles en dos tamaños.

USP's

- Adecuado para proyectos de instalación y diseñado para encajar en un marco o chimenea a medida.
- Depósito de agua de fácil llenado que ofrece entre 8 y 10 horas de funcionamiento continuo antes de que sea necesario rellenarlo.
- El depósito de agua es de muy fácil acceso a través de un cajón en la parte delantera.
- Visión del fuego desde 4 caras
- Efecto leños incluido.



Maggie M
202086 / 5011139202086






Maggie L
202666 / 5011139202666


Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Vapor Seco® - **Maggie M/L Leños**

Maggie M



Maggie L



		Maggie M	Maggie L
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®	Vapor Seco®
	Código de producto	202086	202666
	Código EAN	5011139202086	5011139202666
	Modelo	Encastrable	Encastrable
	Visión del fuego	4 lados	4 lados
	Color	Negro	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED	Conjunto de leños LED
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	32 x 20 cm	51 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	56,7 x 30 x 26 cm	72 x 35 x 33 cm
Características	Potencia del calefactor	No	No
	Termostato	No	No
	Control remoto	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí	Sí
	Módulo de luz	Halógena	Halógena
	Módulo de sonido	No	No
	Configuración de efectos de color	No	No
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	250W	400W
	Máximo consumo eléctrico	250W	400W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz	230V/50Hz

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Deja que faber te inspire

CHIMENEAS PARA EMPOTRAR

Multic

Llama Óptica®

Lo último de los fuegos eléctricos tecnología Llama Óptica® se puede experimentar en los lujosos y completamente nuevos modelos. En primer lugar, por su efecto de llama renovado y mejorado sobre los troncos que brillan de manera realista. Además, hay una variedad de colores de luz ambiental para adaptarse a su estilo, además de 4 paneles traseros diferentes para combinar con la mayoría de los interiores. Funcionamiento y calefacción inteligentes, las características hacen que sea más fácil que nunca disfrutar de lo mejor de esta chimenea en cualquier momento del día. Todo lo cual se puede controlar a través del control remoto. Disponible en 3 tamaños, de 2 o 3 lados.

USP's


- SmartSense: Construida para su comodidad, esta tecnología detecta cuando la habitación está ocupada y activa automáticamente el efecto llama por la noche, mientras que también apaga la chimenea cuando la habitación está vacía para ahorrar energía.
- ComfortSaver: Con hasta un 11% de ahorro energético en comparación con los sistemas de calefacción tradicionales. Se ajusta para mantener una temperatura ambiente precisa y una temperatura ambiente más cómoda.
- Con cristal antirreflectante HD, sonidos crepitantes de llamas reales.



Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



Medidas Multic

		Multic 75	Multic 100	Multic 150
	Tecnología	Llama Óptica®	Llama Óptica®	Llama Óptica®
	Código de producto	211682	211712	211743
	Código EAN	5011139211682	5011139211712	5011139211743
	Modelo	Producto para encastrar	Producto para encastrar	Producto para encastrar
	Visión del fuego	1, 2, o 3 caras	1, 2, o 3 caras	1, 2, o 3 caras
	Color	Negro	Negro	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED	Conjunto de leños LED	Conjunto de leños LED
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	75 x 34 cm	100 x 34 cm	150 x 34 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	74 x 66,5 x 30,7 cm	104 x 66,5 x 30,7 cm	154 x 66,5 x 30,7 cm
Características	Potencia del calefactor	1500W	1500W	1500W
	Termostato	Sí	Sí	Sí
	Control remoto	Sí	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Solo efecto de la llama	Solo efecto de la llama	Solo efecto de la llama
	Módulo de luz	LED	LED	LED
	Módulo de sonido	Sí	Sí	Sí
	Configuración de efectos de color	Sí	Sí	Sí
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1500W	1500W	1500W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	20W	28W	40W
	Máximo consumo eléctrico	1500W	1500W	1500W

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Firebox Optiflame ECO

Llama Óptica®

Una chimenea insertable moderna con grandes opciones para disfrutarla a todas horas del día, Ideal para instalar en una chimenea, pared o incluso dar nueva vida a su chimenea de gas o leña existente. Y fácil de utilizar con el control remoto. Para crear una chimenea que impresione tanto su interior como a ti mismo.




Firebox Optiflame ECO
208323 / 5011139208323

Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Llama Óptica® - **Firebox Optiflame ECO**



		Firebox Optiflame ECO
Especificaciones Generales	Tecnología	Llama Óptica®
	Código de producto	208323
	Código EAN	5011139208323
	Modelo	Para encastrar
	Visión del fuego	Frontal
	Color	Negro
	Decoración	Set de leños
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	57 x 28 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	76,5 x 49 x 23,5 cm
Características	Potencia del calefactor	Sí
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Flame control only
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	500W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	1000W
	Funcionamiento solo de la llama en W	8W
	Máximo consumo eléctrico	1000W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	15,3
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Night box

Llama Óptica®

El Dimplex Night box es una chimenea eléctrica para empotrar, que puede integrarse en una pared o en un marco a medida. Varias cualidades adicionales hacen que los modelos Night se destaquen. Su carcasa sin marco ofrece una vista máxima de las llamas, la velocidad de movimiento de las llamas es ajustable y la cama luminiosa tiene varios temas de color, personalizables para adaptarse a su gusto y estilo. El termostato digital del calentador incorporado asegura que la temperatura sea agradablemente fácil de controlar.
El Night box está disponible en diferentes tamaños.



Night box 25
210975 / 5011139210975




Night box 26
211002 / 5011139211002


Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Llama Óptica® - **Night box**

Night box 25



Night box 26



		Night box 25	Night box 26
Especificaciones Generales	Tecnología	Llama Óptica®	Llama Óptica®
	Código de producto	210975	211002
	Código EAN	5011139210975	5011139211002
	Modelo	Para encastrar	Para encastrar
	Visión del fuego	Frontal	Frontal
	Color	Negro	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED	Conjunto de leños LED
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	60 x 38 cm	62 x 48 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	66 x 47,9 x 19cm	69,5 x 59,6 x 19 cm
Características	Calefactor	Sí	Sí
	Termostato	Sí	Sí
	Control remoto	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Si, solo la llama y los efectos	Si, solo la llama y los efectos
	Módulo de luz	LED	LED
	Módulo de sonido	No	No
	Configuración de efectos de color	Sí, las llamas se pueden ajustar a un color más azul, rojo o naranja.	Sí, las llamas se pueden ajustar a un color más azul, rojo o naranja.
Consumo de energía	Potencia del calefactor	1400W	1400W
	Funcionamiento solo de la llama en W	7W	7W
	Máximo consumo eléctrico	1400W	1400W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz	230V
Especificaciones	Peso del producto en Kg	11	14,5
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m	1,5 m
	Garantía	2 años	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Rustic 30”/36”

Llama Óptica®

Imagine su propia gran chimenea con las ventajas típicas de la electricidad. Esto se puede establecer con una chimenea Rustic Llama Óptica, el hito más reciente de Dimplex en la tecnología moderna de chimeneas eléctricas. Esta solución lista para instalar incorpora un juego de troncos muy realista con un efecto de brillo vivo, llamas que se mueven hacia arriba desde el centro, frente un panel trasero decorativo. Una gama de opciones de luz ambiental con una variedad de colores, más un calentador, le permiten configurar su chimenea en cualquier momento, estilo interior o estado de ánimo.

USP’s

- Fácil instalación en la pared o en muebles.
- Llama Óptica® esta tecnología proporciona una imagen del fuego ajustable con un efecto de profundidad sorprendente.
- Mirage Flame panel - panel acrílico parcialmente esmaltado que funciona mejor que un espejo, mostrando solo llamas realistas y sin reflejos.
- Suplemento opcional: Cristal frontal para Rustic 30 o 36.




Rustic 30
210357 / 5011139210357



Rustic 36
210364 / 5011139210364

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Llama Óptica® - **Rustic 30”/36”**



	RUSTIC 30	RUSTIC 36
A	(318 mm)	(318 mm)
B	**(778 mm)**	**(930 mm)**
C	**(665 mm)**	**(665 mm)**
D	(654 mm)	(654 mm)
E	(306 mm)	(306 mm)
F	(746 mm)	(898 mm)
G	(792 mm)	(944 mm)
H	(578 mm)	(578 mm)
I	(6764 mm)	(674 mm)
J	(1378 mm)	(1524 mm)
K	(978 mm)	(1080 mm)
L	(978 mm)	(1080 mm)

		Rustic 30	Rustic 36
Especificaciones Generales	Tecnología	Llama Óptica®	Llama Óptica®
	Código de producto	210357	210364
	Código EAN	5011139210357	5011139210364
	Modelo	Para encastrar	Para encastrar
	Visión del fuego	Frontal	Frontal
	Color	Negro	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED incl. opción color	Conjunto de leños LED incl. opción color
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	75 x 58 cm	89 x 58 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	79,2 x 67,6 x 30,7 cm	94,4 x 67,6 x 30,7 cm
Características	Calefactor	Sí	Sí
	Termostato	Sí	Sí
	Control remoto	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Si, solo llama y efectos	Si, solo llama y efectos
	Módulo de luz	LED	LED
	Módulo de sonido	No	No
	Configuración de efectos de color	Cama de fuego en tonos azul / rojo	Cama de fuego en tonos azul / rojo
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	2000W	2000W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	15W	19W
	Máximo consumo eléctrico	2000W	2000W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz	230V/50Hz

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Holo single/double

Holo®

Una moderna chimenea suspendida que alberga la experiencia del fuego Holo excepcionalmente completa e intensa, desarrollada por Dimplex. Con un efecto de llama parpadeante muy realista, chispas que saltan de troncos brillantes y el crepitar de un fuego de leña pero eléctrico y, por lo tanto, completamente seguro y sin mantenimiento, lo que lo convierte en una excelente solución para entornos comerciales de alta afluencia de público.

USP's

- La tecnología 3D combinada crea llamas deslumbrantes.
- Juego de troncos ultra realista con luces LED interiores brillantes.
- El efecto de chispas esporádicas agrega realismo adicional.
- Sonido crepitante incorporado para una experiencia auténtica.
- Las llamas sin calor permiten disfrutar del ambiente del fuego durante muchos años.




Video del producto

faber


Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Holo - **Holo single/double**

Holo single



Holo double



		Holo single	Holo double
Especificaciones Generales	Tecnología	Holo®	Holo®
	Código de producto	204912	204929
	Código EAN	5011139204912	5011139204929
	Modelo	Para revestir	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal	Frontal
	Color	Negro	Negro
	Decoración	Set de leños	Set de leños
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	69 x 24 cm	131 x 24 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	73,6 x 45 x 34,5 cm	135,6 x 45 x 34,5 cm
Características	Calefactor	No	No
	Termostato	-	-
	Control remoto	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí	Sí
	Módulo de luz	Pantalla LED	Pantalla LED
	Módulo de sonido	Sí	Sí
	Configuración de efectos de color	-	-
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	35W	70W
	Máximo consumo eléctrico	35W	70W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz	230V/50Hz

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Dali

Disponible hasta fin de existencias

Vapor Seco®

La chimenea Dali es una chimenea eléctrica que deja espacio para el diseño y el gusto personal. Se puede instalar como fuego frontal o doble cara, en un entorno a medida o en una pared. Su fascinante efecto tridimensional de llama y humo que proviene del sistema Vapor Seco®, funciona con una conexión eléctrica y agua corriente. Una forma cómoda de dotar cualquier hogar con un verdadero hogar.

USP's


- Chimenea para insertar diseñada para ser instalada en un hogar cerrado.
- Se puede instalar con visión frontal o doble cara.
- Si se utiliza como chimenea de doble cara, es ideal como separador de ambientes.
- La carga de agua se realiza por el cajón frontal deslizante.



Código de producto: 201447 | Código EAN: 5011139201447 | Vapor Seco®

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



		Dali
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	201447
	Código EAN	5011139201447
	Modelo	chimenea para empotrar
	Visión del fuego	1 o 2 caras
	Color	Negro
	Decoración	Set de leños
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	57 x 42 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	62,5 x 69,2 x 28,5 cm
Características	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	Halógeno
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	240W
	Máximo consumo eléctrico	240W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	24
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Vapor 3 Pasos

Vapor Seco®

Una chimenea de 3 caras, el Vapor 3 Pasos sin marco se puede instalar de muchas maneras, para hacer una combinación perfecta con su diseño interior y su distribución. El fuego Vapor Seco es famoso por su efecto de llama, humo vivo y realista, seguro y fácil de usar.

USP's

- Chimenea insertable sin marco con vista del fuego de 3 caras.
- También se puede instalar con visión frontal o esquinera.
- El juego de leños está incluido.
- Carga de agua por el cajón frontal deslizante.
- El cajón frontal de la carga de agua puede ser panelable.
- El efecto del fuego también se puede utilizar sin calefactor para disfrutar del encanto de la chimenea los 365 días del año.




Código de producto: 210166 | Código EAN: 5011139210166 | Vapor Seco®

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Vapor Seco® - **Vapor 3 Pasos**



		Vapor 3 Pasos
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	210166
	Código EAN	5011139210166
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	visión frontal, esquinero o 3 caras
	Color	Negro
	Decoración	Set de leños
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	71 x 39 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	73,2 x 74,9 x 35 cm
Características	Calefactor	Sí
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí, solo llama y efectos
	Módulo de luz	Halógena
	Módulo de sonido	-
	Configuración de efectos de color	-
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	750W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	1500W
	Funcionamiento solo de la llama en W	250W
	Máximo consumo eléctrico	1500W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	30
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Deja que faber te inspire

PARA MONTAR EN PARED

PARA MONTAR EN PARED

Spring Deluxe

Llama Óptica®

Esta versión es aún más completa ya que incorpora unos altavoces Bluetooth. Es idónea para escuchar el crepitar del fuego y genial para escuchar tus canciones favoritas. Lo que permanece sin cambios: el Spring es un fuego de calidad que se adapta a casi cualquier estilo interior y en los espacios más pequeños. Aún así, ofrece gran experiencia de fuego Llama Óptica®, LED multicolores para la luz interior y trasera, calefactor y control remoto. ¡Pura comodida!

USP's

- La cama con piedras de cristal acrílico se puede iluminar en 4 colores.
- Altavoz Bluetooth para transmitir su música favorita desde su teléfono.
- Frontal de cristal elegante con borde negro.
- Efectos de senido crepitantes con volumen ajustable.
- Marco en cristal negro.




Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Llama Óptica® - **Spring Deluxe**



		Spring Deluxe
Especificaciones Generales	Tecnología	Llama Óptica®
	Código de producto	210418
	Código EAN	5011139210418
	Modelo	Para colgar en pared
	Visión del fuego	Visión frontal
	Color	Negro
	Decoración	Hielo acrílico
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	51 x 28 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	82 x 54 x 15,5 cm
Características	Calefactor	Sí
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí, solo llama y efectos
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	Sí, sonido de altavoz a través de bluetooth
	Configuración de efectos de color	Visión del fuego en varios colores
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1000W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	2000W
	Funcionamiento solo de la llama en W	10W
	Máximo consumo eléctrico	2000W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	14,5
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Deja que faber te inspire

INSERTABLE EN PARED

INSERTABLE EN PARED

Geo 34”

Llama Óptica®



Al igual que esta versión de 34” de ancho, las chimeneas eléctricas Geo son una elección elegante para su pared. Literalmente, ya que sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de diamante que se puede iluminar en muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. Con su control remoto y un calentador con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea agrega comodidad y ambiente a cualquier espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es maravillosamente versátil, con una opción de medidas de ancho diferentes.

USP’s

- El efecto de la llama ilumina el lecho de cristales con forma de diamantes en diferentes colores.
- Adecuado para instalación en pared o empotrada.
- Función de visualización integrada en el panel de vidrio.
- Termostato digital para un fácil control de temperatura
- El marco en su parte superior es metálico, el resto es cristal negro.
- El Geo dispone de un kit de leños opcional.







Accesorios




Marco para Geo 34”
Negro
211361
50111392211361
Disponible hasta fin de existencias

Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



		Geo 34”
Especificaciones Generales	Tecnología	Llama Óptica®
	Código de producto	208378
	Código EAN	5011139208378
	Modelo	Chimenea de pared para empotrar / Colgar
	Visión del fuego	Visión frontal
	Color	Negro
	Decoración	Visión del fuego en pequeños cubos de cristal
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	79 x 27 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	86,7 x 49,4 x 17,9 cm
Características	Calefactor	Sí
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Solo control de la llama
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	Sí, en la base del fuego
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1100W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	15W
	Máximo consumo eléctrico	1100W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	22,1
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Geo 50”/74”


Llama Óptica®

Las chimeneas eléctricas Geo son un complemento brillante para pared. Literalmente, ya que sus llamas surgen de un lecho de decoración en forma de diamante que se puede iluminar en muchos colores, para adaptarse a su estado de ánimo. Con su control remoto y un calefactor con un ventilador potente y eficiente, esta chimenea agrega comodidad y ambiente a cualquier espacio. Colgado en pared o empotrado; el Geo es maravillosamente versátil, con una opción de medidas de ancho diferentes.

USP’s

- El efecto de llama ilumina el lecho de brasas con cubos de cristales con forma de diamantes en diferentes colores.
- Adecuado para instalar colgado en la pared o empotrado.
- Función de visualización integrada en el panel de vidrio.
- Termostato digital para un fácil control de temperatura
- El marco en su parte superior es metálico, el resto es cristal negro.
- El Geo dispone de un kit de leños opciona






Video del producto

faber


Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Llama Óptica® - **Geo 50”/74”**

Geo 50”



Geo 74”



		Geo 50”	Geo 74”
Especificaciones Generales	Tecnología	Llama Óptica®	Llama Óptica®
	Código de producto	209900	209917
	Código EAN	5011139209900	5011139209917
	Modelo	Chimenea de pared para empotrar / Colgar	Chimenea de pared para empotrar / Colgar
	Visión del fuego	Visión frontal	Visión frontal
	Color	Negro	Negro
	Decoración	Visión del fuego en pequeños cubos de cristal	Visión del fuego en pequeños cubos de cristal
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	120 x 27 cm	180 x 27 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	128 x 49,4 x 17,9 cm	188,3 x 49,4 x 17,9 cm
Características	Calefactor	Sí	Sí
	Termostato	Sí	Sí
	Control remoto	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Solo control de la llama	Solo control de la llama
	Módulo de luz	LED	LED
	Módulo de sonido	No	No
	Configuración de efectos de color	Sí, en la base del fuego	Sí, en la base del fuego
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1100W	1100W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	19W	24W
	Máximo consumo eléctrico	1100W	1100W

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Night 13/19/25


Llama Óptica®

Los nuevos estándares para diseñar y disfrutar del fuego están claramente establecidos por la nueva serie Night que permite una vista panorámica sin precedentes de las llamas. El color del interior iluminado por LED se puede ajustar para adaptarse a cualquier situación. Su calentador silencioso se enciende rápidamente transmitiendo un ambiente agradable. Aún así, requiere muy poco espacio para ser instalado.


USP's

- El cristal ofrece una vista panorámica impecable de las llamas desde cualquier ángulo.
- El espacio de "fuego" decorado con piedas acrílicas reflectantes que se pueden iluminar en diferentes colores.
- Rápido calentamiento gracias a la función de aumento de calor y con un termostato digital que facilita el control de la temperatura.
- Eco-mode para un consumo menor de energía.
- Efecto leños disponible como accesorio.





Accesorios



Efecto leños Night 13
LF50DWS-KIT
0781052102842

Efecto leños Night 19
LF74DWS-KIT
0781052102859


Video del producto

faber


Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Llama Óptica® - **Night 13/19/25**


Night 13



Night 19



Night 25



		Night 13	Night 19	Night 25
Especificaciones Generales	Tecnología	Llama Óptica®	Llama Óptica®	Llama Óptica®
	Modelo	Chimenea para empotrar	Chimenea para empotrar	Chimenea para empotrar
	Visión del fuego	Visión frontal	Visión frontal	Visión frontal
	Color	Negro	Negro	Negro
	Decoración	Cubos cristal acrílico	Cubos cristal acrílico	Cubos cristal acrílico
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	124 x 31 cm	186 x 31 cm	245 x 31 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	130,6 x 41,9 x 14,8 cm	191,6 x 42 x 14,6 cm	257,6 x 41,9 x 14,8 cm
Características	Calefactor	Sí	Sí	Sí
	Termostato	Sí	Sí	Sí
	Control remoto	Sí	Sí	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Solo control de la llama	Solo control de la llama	Solo control de la llama
	Módulo de luz	LED	LED	LED
	Módulo de sonido	-	-	-
	Configuración de efectos de color	Multicolor	Multicolor	Multicolor
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1800W (varias según opción)	1800W (varias según opción)	1800W (varias según opción)
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-	-	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	19W	27W	35W
	Máximo consumo eléctrico	1800W con calefacción en pleno funcionamiento	1800W con calefacción en pleno funcionamiento	1800W con calefacción en pleno funcionamiento
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Deja que faber te inspire

INDEPENDIENTES

Gerry Vapor

Vapor Seco®

¿Aprecia su chimenea o estufa existente pero no la usa? El Gerry Vapor es un fuego eléctrico inteligente y compacto, diseñado para reavivar su fuego de leña o gas. Gracias a sus leños incandescentes, sus llamas y humo proveniente del vapor de agua y los LED, disfrutar de su chimenea pueve volver a ser una experiencia cómoda y duradera.

USP's


- Chimenea compacta independiente.
- También es adecuada para instalarla en chimeneas que no se utilizan.
- Conjunto de leños LED brillante con leños sueltos para espacio individual.
- Incluye un lecho de ceniza incandescente para debajo de la cesta de fuego.



Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



		Gerry Vapor
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Código de producto	204554
	Código EAN	5011139204554
	Modelo	Instalación independiente
	Visión del fuego	4 caras
	Color	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	22 x 20 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	68,2 x 33 x 36,1 cm
Características	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	LED
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	60W
	Máximo consumo eléctrico	60W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	11
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Westbrook

Disponible hasta fin de existencias

Vapor Seco®

¿Aprecia su chimenea o estufa existente pero no la usa? El Westbrook es un fuego eléctrico inteligente y compacto, diseñado para reavivar su fuego de leña o gas. Gracias a sus leños incandescentes, sus llamas y humo proveniente del vapor de agua y los LED, disfrutar de su chimenea pueve volver a ser una experiencia cómoda y duradera.

USP's


- Chimenea compacta independiente.
- También es adecuada para instalarla en chimeneas que no se utilizan.
- Control remoto incluido.



Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



		Westbrook
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Instalación independiente
	Visión del fuego	4 caras
	Color	Negro
	Decoración	Conjunto de leños LED
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	45,2 x 35 x 26,2 cm
Características	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	Sí
	Módulo de luz	Halógeno
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	No
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	50W
	Máximo consumo eléctrico	50W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	20
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Holo Estufa

Holo®

El Holo Estufa es una estufa clásica y atemporal que se adapta a muchos interiores diferentes. La experiencia real del fuego, con sonidos crepitantes, chispas que parecen saltar, se debe a la tecnología Holo. Una base calefactora incorporada completa la experiencia.

USP's

- Estufa tradicional de hierro fundido con carcasa metálica.
- Efectos de sonido crepitantes con volumen ajustable.
- Puerta de cristal que se puede abrir.
- Termostato digital para ajuste de temperatura.




Código de producto: 207784 | Código EAN: 5011139207784 | Vapor Seco®

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Holo® - **Holo Estufa**



		Holo Estufa
Especificaciones Generales	Tecnología	Holo®
	Código de producto	207784
	Código EAN	5011139207784
	Modelo	Chimenea independiente
	Visión del fuego	Visión frontal
	Color	Negro
	Decoración	Set de leños
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	45 x 30 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	63,2 x 65,7 x 44 cm
Características	Calefactor	Sí
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	-
	Módulo de luz	pantalla LED
	Módulo de sonido	Sí
	Configuración de efectos de color	-
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	1000W
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	2000W
	Funcionamiento solo de la llama en W	40W
	Máximo consumo eléctrico	2000W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	30
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Holo 360°

Disponible hasta fin de existencias

Holo®

Con un diseño impactante y sin concesiones, Holo 360 ya puede considerarse un clásico moderno. Su auténtico efecto de llama se irradia a todos los lados y te atrapará con llamas que parpadean de manera realista, chispas saltarinas y el sonido de fuego de leña crepitante.Su diseño atemporal no solo es distinto sino que produce un ambiente aún más sorprendente por la noche. En resumen: esta chimenea es un elemento decorativo llamativo para tu hogar. Fácil de instalar, configurar y controlar gracias a su control remoto.

USP's


- Imágenes de fuego real mostradas en una pantalla LCD de alta definición.
- Llamas y chispas saltando y parpadeando entre los leños LED.
- Efectos de sonido de crepitación con volumen ajustable.
- Se puede instalar con o sin patas.



Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.



		Holo 360
Especificaciones Generales	Tecnología	Holo®
	Código de producto	206336
	Código EAN	5011139206336
	Modelo	Chimenea independiente
	Visión del fuego	4 caras (360 grados)
	Color	Negro
	Decoración	Espejo / Set de leños
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	40 x 41 cm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	42 x 70,5 x 42 cm
Características	Calefactor	No
	Termostato	No
	Control remoto	Sí
	Control manual directo desde la chimenea	No
	Módulo de luz	Pantalla LED
	Módulo de sonido	No
	Configuración de efectos de color	-
Consumo de energía	Ajuste de potencia del calefactor 1 W	-
	Ajuste de potencia del calefactor 2 W	-
	Funcionamiento solo de la llama en W	25W
	Máximo consumo eléctrico	25W
Voltaje	Voltaje/Frecuencia eléctrica	230V/50Hz
Especificaciones	Peso del producto en Kg	12
	Longitud del cable eléctrico	1,5 m
	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Deja que faber te inspire

HOGARES SENSACIÓN

HOGARES SENSACIÓN

Sensación BOX

Vapor seco®

1000/450

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

Con un diseño impactante los hogares Sensación BOX están disponibles en visión frontal y vision doble cara túnel.

Los hogares incorporan un calefactor de 1kW que permite calentar una superficie de 15m^2 aproximadamente.

Los hogares Sensación BOX deben conectarse a la red de agua santaria, opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior.

Disponible en 3 tipos de acabados:


Leños


Piedras


Acrílicos




Video del producto


faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

BOX 1000/450 frontal



BOX 1000/450 doble cara túnel



		BOX 1000/450
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal, Doble cara túnel.
	Decoración	Set de leños / Piedras / Acrílicos
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	1040 x 440 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	1160 x 800 x 402 mm
Características	Potencia del calefactor	1 kW
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Módulo de luz	LED en la base.
Consumo de energía y agua	Consumo de agua	0,3 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
	Máximo consumo eléctrico	1400W
Voltaje	Voltaje	230-240V
Especificaciones	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Sensación

Vapor seco®

08/500

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

- Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliento todos los requisitos del interiorista.
- Con el "quemador" Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se mueve desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
- Un conector de agua flexible utrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para la conexión.
- El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.
- Incorpora un calefactor de 2kW.
- Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior.



Disponible en 2 tipos de acabados:



Leños simulados




Leños cerámicos

Video del producto


faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.


08/500 frontal










08/500 esquinera









08/500 doble corner







		08/500
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal, Esquinera izquierda o derecha, Frontal doble corner.
	Decoración	Set de leños cerámicos, Set de leños simulados.
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	800 x 500 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	891 x 790 x 517 mm
Características	Potencia del calefactor	1400W
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Módulo de luz	LED en la base.
Consumo de energía y agua	Consumo de agua	0,15 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
Voltaje	Voltaje	230-240V
Especificaciones	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Sensación

Vapor seco®

08/500 RD

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

- Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliento todos los requisitos del interiorista.
- Con el "quemador" Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se mueve desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
- Un conector de agua flexible utrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para la conexión.
- El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.
- Incorpora un calefactor de 2kW.
- Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior



Disponible en 3 tipos de acabados:



Leños largos simulados



Leños cerámicos




Leños largos simulados

Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

08/500 RD



		08/500 RD
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Tres caras divisor de espacios.
	Decoración	Set de leños cerámicos, Set de leños simulados.
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	1000 x 804 x 549 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	822 x 500 x 396 mm
Características	Potencia del calefactor	1400 W
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Módulo de luz	LED en la base.
Consumo de energía y agua	Consumo de agua	0,15 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
Voltaje	Voltaje	230-240V
Especificaciones	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Sensación

Vapor seco®

08/500 ST

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

USP's

- Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliento todos los requisitos del interiorista.
- Con el "quemador" Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se mueve desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
- Un conector de agua flexible utrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para la conexión.
- El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.
- Incorpora un calefactor de 2kW.
- Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior



Disponible en 3 tipos de acabados:



Leños simulados



Leños cerámicos




Leños largos simulados

Video del producto

faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

08/500 ST



		08/500 ST
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Tres caras divisor de espacios.
	Decoración	Set de leños cerámicos, Set de leños simulados.
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	1000 x 804 x 549 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	822 x 500 x 396 mm
Características	Potencia del calefactor	1400W
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Módulo de luz	LED en la base.
Consumo de energía y agua	Consumo de agua	0,15 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
	Máximo consumo eléctrico	1400W
Voltaje	Voltaje	230-240V
Especificaciones	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Sensación

Vapor seco®

08/650

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

USP's

- Un hermoso fuego a su gusto personal cumpliento todos los requisitos del interiorista.
- Con el "quemador" Sensación disfrutarás de un efecto de llama tridimensional que se mueve desde un lecho de ceniza brillante entre los troncos.
- Un conector de agua flexible utrafino y un enchufe normal son todo lo que necesita para la conexión.
- El fuego se puede empotrar con el cristal a ras del marco.
- Incorpora un calefactor de 2kW.
- Los hogares Sensación opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior



Disponible en 2 tipos de acabados:



Leños simulados




Leños cerámicos

Video del producto


faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.


08/650 frontal



08/650 esquinera



08/650 doble corner



		08/650
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal, Esquinera izquierda o derecha, Frontal doble corner.
	Decoración	Set de leños cerámicos, Set de leños simulados.
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	800 x 650 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	891 x 940 x 517 mm
Características	Potencia del calefactor	1400W
	Termostato	Sí
	Control remoto	Sí
	Módulo de luz	LED en la base.
Consumo de energía y agua	Consumo de agua	0,15 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
Voltaje	Voltaje	230-240V
Especificaciones	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Sensación Lineal

Vapor seco®

1050/400

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

Con un diseño impactante los hogares Sensación Lineal están disponibles en visión frontal, frontal derecha e izquierda y vision frontal doble corner.

Los hogares incorporan un calefactor de 2kW que permite calentar una superficie de 30m^2 aproximadamente.

- Los hogares Sensación Lineal opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior
- Incorpora un calefactor de 1kW.
- Diferentes opciones de configuración en la base, top o en ambas zonas de la chimenea con luces LED.
- Los hogares Sensación Lineal deben conectarse a la red de agua santaria.

Disponible en 3 tipos de acabados:


Leños


Piedras


Acrílicos





Video del producto


faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.


1050/400 frontal










1050/400 esquinero









1050/400 doble corner







		1050/400
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal, Esquinera izquierda o derecha, Frontal doble corner.
	Decoración	Set de leños / Piedras / Acrílicos
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	1050 x 400 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	1128 x 755 x 537 mm
Características	Potencia del calefactor	1000W
	Termostato	Sí
	Control remoto / APP	Sí
	Módulo de luz	LED superior, inferior o ambos.
Consumo de energía y agua	Consumo de agua	0,3 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
	Máximo consumo eléctrico	2350W
Voltaje	Voltaje	230-240V
Especificaciones	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Sensación Lineal

Vapor seco®

1300/400

La experiencia del fuego nace de una combinación de niebla de agua fría y luces LED, fascinante y convincente... justo lo que espera de un fuego de leña real, pero sin complicaciones en su instalación y mínimo mantenimiento.

Con un diseño impactante los hogares Sensación Lineal están disponibles en visión frontal, frontal derecha e izquierda y vision frontal doble corner.

Los hogares incorporan un calefactor de 1kW que permite calentar una superficie de 30m^2 aproximadamente.

- Los hogares Sensación Lineal opcionalmente se puede instalar una bomba de conexión a un depósito de agua auxiliar exterior
- Incorpora un calefactor de 1kW.
- Diferentes opciones de configuración en la base, top o en ambas zonas de la chimenea con luces LED.
- Los hogares Sensación Lineal deben conectarse a la red de agua santaria.

Disponible en 3 tipos de acabados:


Leños


Piedras


Acrílicos





Video del producto


faber

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.


1300/400 frontal










1300/400 esquinero









1300/400 doble corner







		1300/400
Especificaciones Generales	Tecnología	Vapor Seco®
	Modelo	Para revestir
	Visión del fuego	Frontal, Esquinera izquierda o derecha, Frontal doble corner.
	Decoración	Set de leños / Piedras / Acrílicos
Tamaño del producto	Medidas de la visión del fuego (Ancho x Alt.)	1300 x 400 mm
	Dimensiones exteriores Ancho x Alto x Prof	1378 x 755 x 537 mm
Características	Potencia del calefactor	1 kW
	Termostato	Sí
	Control remoto / APP	Sí
	Módulo de luz	LED superior, inferior o ambos.
Consumo de energía y agua	Consumo de agua	0,3 l/h
	Presión de la instalación de agua	0,5 - 8 Bar
	Máximo consumo eléctrico	2350W
Voltaje	Voltaje	230-240V
Especificaciones	Garantía	2 años

Descargo de responsabilidad
Hemos realizado esta publicación con sumo cuidado.
La información de esta publicación puede mostrarse de manera inexacta, puede haber sido modificada o complementada.

Deja que faber te inspire



Bosch Marín SL

Importador exclusivo Faber en España

Av. Barcelona - Pol. Ind. La Masia Nave 10

08798 Sant Cugat Sesgarrigues

Telf. 93 897 08 88

info@boschmarin.com

www.boschmarin.com

Follow us

@boschmarin

@boschmarin

faber